

## Bibliografía

1. EuroTB and the national coordinators for tuberculosis surveillance in the WHO European Region. Surveillance of tuberculosis in Europe. Report on Tuberculosis cases notified in 2005, Institut de Veille Sanitaire, Saint-Maurice, France. March 2007. Disponible en: [http://www.eurotb.org/rapports/2005/full\\_report.pdf](http://www.eurotb.org/rapports/2005/full_report.pdf)
2. Sánchez MA, Borja PC, Rubio ML, Peinado GA, Sola FC, Castillo MC, et al. Brote epidémico de tuberculosis en un colegio de Granada. An Pediatr 2003;58:432-7.
3. Casas X, Manzano JR, Casas I, Andreo I, et al. Tuberculosis en personal sanitario de un hospital general. Med Clin 2004; 122:741-3.
4. Mallolas J, Soriano E. Tuberculosis. Una enfermedad especialmente contagiosa. Med Clin 1997;108:382-384.
5. Íñigo J, Arce A, Chaves F, Palenque E, Burgoa M. Patrones de transmisión de la tuberculosis en un área sanitaria de Madrid. Rev Esp Salud Publica 2003;77:541-551.
6. Protocolo de Tuberculosis. Libro del Control de enfermedades en el hombre. OMS.
7. Castilla J. et al. Evolución en las características de la tuberculosis en Navarra (1994-2003). An Sist Sanit Navarra 2005; 28: 237-245
8. Castilla J, García Cenoz M, Irisarri F, Egüés N, Arriazu M, Barricarte A. Situación epidemiológica de la tuberculosis en Navarra, 2006. An Sist Sanit Navar 2007 [en prensa].
9. Veen, J. Microepidemics of Tuberculosis: the stone -in-the-pond principle. Tubercle and Lung Disease 1992;73:73-76.
10. Tuberculosis outbreak linked to pubs in South Wales. Euro Surveill 2006;11(9): E060907.5. Available from: <http://www.eurosurveillance.org/ew/2006/060907.asp#5>

### CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN Casos acumulados desde el 01/01/2007 hasta el 12/03/2007 (semana 10)

CC.AA.	Casos notificados (1)	En investigación	Casos Confirmados				Casos descartados (5)			
			Compatibles (2)	Autóctonos Laboratorio (3)	Importados Laboratorio (4)	Total	Rubéola	Otros Diagnósticos (6)	Sin Diagnóstico	Total
Andalucía	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Aragón	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Asturias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baleares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cantabria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Castilla-La Mancha	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Castilla y León	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cataluña	290	78	2	155	-	157	-	2	53	55
Com. Valenciana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Extremadura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galicia	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Madrid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Navarra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
País Vasco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rioja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Melilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>298</b>	<b>79</b>	<b>2</b>	<b>156</b>	<b>-</b>	<b>158</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>59</b>	<b>61</b>

(1) **Caso notificado sospechoso:** Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fiebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.

(2) **Caso confirmado compatible:** Caso notificado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.

(3) **Caso confirmado por laboratorio:** Caso notificado confirmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confirmado por laboratorio.

(4) **Caso confirmado importado:** Caso notificado confirmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.

(5) **Caso descartado:** Caso notificado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.

(6) **Otros diagnósticos:** Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: Parvovirus B19, escarlatina.

Más información (BES 2000;8:169-172)